

COLORADO




Arabesk


أرابيسك



COLORADO



ARB 32




ARB 33

Arabesk


أرابيسك



ARB 47




ARB 23



ARB Neutre




ARB 36



ARB 40



ARB 02



ARB 52



ARB 14



ARB 51



ARB 39






ARB 37



ARB 26


Arabesk



ARB 35

ARB 49

Arabesk



أرابيسك صباغة تزيينية ذات مظهر ناكري و سحابي. تعطي لفضائك جو دافى و حميم

طريقة الاستعمال :

- 1- يجب تهيئي الحائط.*
 - 2- تطبيق طبقة أولية من الكولوفوندو الأبيض (مدة التجفيف 12 ساعة).
 - 3- بطلاء طبقة أولى من الأرابيسك بواسطة فرشاة خاصة ATF على مساحات صغيرة لا تتعدي 2م² تقادياً للتجفيف السريع عند الطلاء.
 - 4- بعد مرور 5 إلى 10 دقائق، تمرر قطعة بلاستيك ATF بليونة فوق الأرابيسك حتى يتم الحصول على الشكل المرغوب فيه.
- بعد 12 ساعة، يستحسن طلاء طبقة ثانية من الأرابيسك بنفس طريقة المرحلة 3 و 4. (أنظر أعلاه).

*للمزيد من المعلومات، المرجو طلب البيان التقني.

الخواص التقنية :

المظهر	: ناكري و سحابي
اللون	: متوفّر في 20 لون و 103 لون في نظام آلة التلوين ماحيك كولور
المربيودية	: 7 إلى 8 م ² /كيلو
التجفيف	: جاهز للاستعمال
أدوات الاستعمال	: فرشاة ATF ، قطعة بلاستيك ATF
الفضل	: بعد 20 يوما
الحجم	: 2.5 كيلو



EN ARABESK is a special effect paint with a pearlescent and cloudy effects which gives your interiors prestigious and modern decorative effect, creating a warm and intimate atmosphere.

SPECIFICATIONS

Aspect	: Pearlescent and cloudy effect
Tint	: Available in 20 tints and 103 tints on Magic Color
Spreading rate	: 7 to 8 sqm/Kg
Dilution	: Ready to use
Drying	: Dry after 24 h
Tools	: Brush ATF, Plastic spatula ATF
Packaging	: 2,5 Kg

APPLICATION

- 1- The wall must be prepared*
- 2 - Apply Colofondo primer and let dry 12 hours
- 3 - Apply 1st coat of Arabesk in cross movements with the brush not exceeding 2 sqm each time
- 4 - Let dry 5 to 10 min, then use the plastic spatula by passing slightly on the top of the wall in order to create the desired effect After 12 hours, it is preferable to apply a 2nd coat of Arabesk.

* For more information, ask for the data sheet.



FR ARABESK est une peinture décorative à base d'eau à effets nacrés et nuageux qui procure à vos intérieurs des effets décoratifs prestigieux et modernes créant ainsi une ambiance intime et chaleureuse.

METHODE D'APPLICATION

Aspect	: Nacré et nuagé
Teinte	: Disponible en 20 teintes et 103 sur système MAT - Magic Color
Rendement	: 7 à 8 m ² /kg
Dilution	: Prêt à l'emploi
Séchage	: Sèche après 24 heures
Matériel d'application	: Pinceau ATF, spatule ATF
Conditionnement	: 2,5 kg net

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1- Préparer vos murs*
- 2- Appliquer une couche de COLOFONDO blanc et laisser sécher pendant 12 heures.
- 3- Appliquer une première couche d'ARABESK à coups alternés à l'aide d'un pinceau ATF, sur des surfaces qui ne dépassent pas 2 m² afin d'éviter un séchage rapide lors de l'application.
- 4- laisser sécher 5 à 10 min , ensuite lisser légèrement la surface avec une spatule ATF, pour obtenir le décor désiré.
- Après 12 heures, de préférence appliquer une deuxième couche d'ARABESK. et suivre les mêmes étapes 3 et 4 (Voir ci-dessus).

* Pour plus d'information, demandez la fiche technique.

5، ممر الأوركيدي، عين السبع الدار البيضاء – المغرب.

Colorado S.A. : 5, Allée des Orchidées - Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 522 35 23 35 • Fax : +212 (0) 522 35 41 54

N° Eco 0801008283

www.colorado.ma

Colorado est certifiée / Colorado is certified / شهادات المطابقة

ISO 9001 - ISO 14001 - OSHAS 18001

