

## جديد الصباغات التزيينية عند كولورادو



ديكوتير  
صباغة تزيينية. انطباع التربة الخام

كاشمير  
صباغة تزيينية. انطباع النسيج

رمال  
صباغة تزيينية. انطباع لؤلئي ورمل

توارث  
صباغة تزيينية. انطباع لؤلئي

توسكانا  
صباغة تزيينية. انطباع معدني

دائماً الجديد عند كولورادو:

توارك، إيطولطكس، إيطوسطار، برنيز سيلايلوزيك ماط V5

مركز جديد لتكوين الحرفيين بمدينة بني ملال

من أهم منتوجاتنا:

كولواكوا، أكريماط، سوبيربا توندي 88

الدورات التكوينية في الصور



## بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الحرفي،

كما جرت العادة، نحل عليك بعدد جديد من مجلتك **التواصل** لإعطائك آخر المستجدات عن منتوجاتنا ولتوطيد تواصلنا المتميز والقوي. وسنكون سعداء بلقاءكم في معارضنا الدائمة ومراكز التكوين لإطلاعكم عن جودة وكيفية تطبيق هذه الصباغات. في الختام تقبلوا منا عزيزي الحرفي أحلى المتمنيات والمزيد من النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإدارة

# لاشيء يضاهي نعومة الملمس ورونق المظهر



لاشيء أكثر جمالا من لمعان المعدن وبريق الرقائق! مع الصباغة التزيينية توسكانا، المتوفرة في تشكيلة متعددة الألوان، ستصبح جدرانكم تحفا فنية حقيقية. لأنه لا شيء يضاهي نعومة الملمس ورونق المظهر.

[www.colorado.ma](http://www.colorado.ma)



**توسكانا**  
صباغة تزيينية. انطباع معدني

مركز جديد لتكوين الحرفيين بمدينة بني ملال

قاعة عرض جديدة بمدينة بني ملال

عرف يوم 18 أكتوبر 2012 حدثا هاما حيث دشنت شركة كولورادو قاعة عرضها الجديدة بمدينة بني ملال.

ونظرا لأهمية هذا الحدث الذي يحتفي به الكثير من الحرفيين والذي يعد وسيلة للتواصل الدائم مع كل زبائنها، عرف هذا اليوم توافد أهم الفاعلين في ميدان الصباغة.

وقد افتتح اللقاء بكلمة السيد المدير العام لشركة كولورادو رحب بها بالحضور وأشاد بأهمية هذا اللقاء، كما تم تقديم مركز التكوين.

أحدثت شركة كولورادو في معرض بني ملال مخزنا للمواد التزيينية قصد الإستجابة لطلبات زبائنها، في وقت أسرع و في أحسن الظروف.

مسؤول قاعة العرض بني ملال

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| افتتاحية                 | مركز جديد لتكوين الحرفيين: مدينة بني ملال |
| الجديد عند كولورادو:     | توارث                                     |
|                          | إيطولطكس                                  |
|                          | إيطوسطار                                  |
|                          | برنيز سيليلوزيك ما ط V5                   |
| من أهم منتوجاتنا:        | كولو أكوا                                 |
|                          | أكريماط                                   |
|                          | سوبيربا توندي SP88                        |
| كيفاش تستهلك بلا ما تهلك | حوار مع حرفي                              |
| حوارات:                  | حوار مع جمعية                             |
|                          | حوار مع مهندس ديكور                       |
| من إنجازاتنا             | الدورات التكوينية                         |
|                          | مشاركاتنا في المعارض                      |
|                          | بريد الحرفي                               |
|                          | للترفيه                                   |
|                          | المسابقة الكبرى:                          |
|                          | مسابقة 2013 و نتائج مسابقة 2012           |
|                          | مسابقة كولورادو للحرفيين 2012             |
| لتواصل أفضل              |                                           |

مقتطف لبعض صور حفل إفتتاح قاعة عرض بني ملال



مقتطف لبعض صور مركز جديد لتكوين الحرفيين بمدينة بني ملال



## توارگ

### جديد الصباغات التزيينية

كالمعتاد، شركة كولورادو تواصل في إبداعها وبحثها الدائم لإرضائكم وتقديم أفضل المنتجات حيث تطرح الآن في الأسواق صباغة تزيينية جديدة ذات مظهر ناكري وبراق.

#### تعريف:

توارگ صباغة تزيينية ذات مظهر ناكري وبراق. تتميز توارگ بتغير لونها حسب الانعكاسات الضوئية المتسلطة عليها وموقع رؤيتها.

#### طريقة الإستعمال:

يجب أن يكون الحائط (الإسمنت) نظيفا، جافا وخاليا من الغبار.

1- طلاء طبقة من كولوبريم (طبقة أولية تستعمل للحماية ضد تسرب المياه وتسهل إلتصاق الصباغات).

2- طلاء طبقتين حتى ثلاث طبقات من كولاندوي إكسترا B505 (أندوي غبرة) أو سوبيرپاتوندوي SP88 (أندوي معجون) لتسوية السطح.

3- طلاء طبقة حتى طبقتين من كولوماط 99 (صباغة ماط إصانص) أو كولوفنيل 600 (صباغة مائية).

4- طلاء طبقة من كولوفوندو (طبقة أولية) ويترك يجف لمدة 12 ساعة.

5- طلاء طبقة من الصباغة التزيينية توارگ (مخففة بالماء حتى نسبة 20%) بواسطة الليفة وتترك تجف لمدة 12 ساعة.

6- طلاء طبقة ثانية حتى طبقة الثالثة من توارگ (مخففة بالماء حتى نسبة 20%) ونقوم بتمليس السطح بواسطة الطالوش مع القيام بحركات دائرية.



#### الخصائص التقنية:

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| المظهر          | : ناكري وبراق                               |
| اللون           | : متوفر في عشر ألوان                        |
| التخفيف         | : 4م <sup>3</sup> /لتر (مردودية على طبقتين) |
| التجفيف         | : يمكن تخفيفه بالماء حتى نسبة 0%            |
| أدوات الإستعمال | : طالوش، فرشاة وليفة.                       |
| الغسل           | : يمكن الغسل بعد 20 يوما                    |
| الوزن الصافي    | : 2 لتر                                     |



TRG 100 (sur colofondo marron)



TRG 200 (sur colofondo crème)



TRG 300 (sur colofondo crème)



TRG 400 (sur colofondo crème)



TRG 500 (sur colofondo blanc)



TRG 600 (sur colofondo blanc)



TRG 700  
(sur colofondo marron)



TRG 800  
(sur colofondo marron)



TRG 900  
(sur colofondo blanc)



TRG 1000  
(sur colofondo gris)

**ملحوظة:** نظرا لطبيعة توارگ ألوان هذه البطاقة ليست مطابقة كليا للألوان الحقيقية للمنتج

## إيطولطكس

جديد الصبغات الفينيلية

### تعريف:

صبغة فنيليك مائية بيضاء خاصة بالأشغال الإقتصادية الداخلية.

### طريقة الإستعمال:

- يجب أن تكون المساحات نظيفة وخالية من الغبار .
- فوق الإسمنت: طبقة أولية من كولوبريم + طبقة من إيطولطكس + طبقتين من كولاندوي + طبقتين من إيطولطكس.
- فوق الجبس: طبقة أولية من الفورمورال + طبقتين من إيطولطكس.

### الخصائص التقنية:

- المردودية : حوالي 24,5 م<sup>2</sup>/كلغ
- التجفيف : 60 إلى 90 دقيقة
- المخفف : حوالي 10% من الماء
- الإستعمال : الداخلي
- اللون : أبيض أو يلون بمنتوج تانت 2000 لكولورادو
- أدوات التطبيق : فرشاة، الليفة.



# كولورادو إيطولطكس

جديد

30 كلغ



صبغة فنيليك مائية بيضاء  
خاصة بالأشغال الإقتصادية الداخلية

## إيطوسطار

جديد الصبغات الزيتية

# كولورادو إيطوسطار

جديد

25 كلغ



20 كلغ



5 كلغ



### تعريف:

إيطوسطار صبغة زيتية لامعة خاصة بالأشغال الإقتصادية الداخلية

### طريقة الإستعمال:

يجب أن يكون السطح جافاً، نظيفاً وخالياً من الغبار.

1- الخشب والجبس:

– طلاء طبقة من الفورموال (طبقة أولية تستعمل لحماية الخشب والجبس)

– طلاء طبقة من كولوسطوب (أندوي معجون) لتسوية السطح

– طلاء طبقتين من إيطوسطار

2- الإسمنت:

– طلاء طبقة من كولوبريم (طبقة أولية مائية لحماية المساحات الجديدة من تسرب المياه وتسهيل

إلتصاق الصبغات)

– طلاء طبقتين من سوبير بانوتدوي SP88 (أندوي معجون) لتسوية السطح

– طلاء طبقة من إيطوماط (صبغة ماط إيصانص)

– طلاء طبقتين من إيطوسطار في النهاية

– يحتوي إيطوسطار على وايت سبريت

### الخصائص التقنية:

المظهر : لامع

المردودية

: 8 إلى 9 م<sup>2</sup>/كلغ (حسب نفاذية السطح)

التجفيف

: الطبقة الأولى بعد 8 ساعات، طلاء الطبقة الثانية

بعد 24 ساعة من طلاء الطبقة الأولى

اللون

: الأبيض أو يلون بتانت كولوبات (ملون زيتي)

أدوات التطبيق

: الفرشاة، اللفيفة أو مسدس الضغط.



## برنيز سيليلوزيك ماط V5

جديد في البرنيز

### تعريف:


برنيز V5 سيليلوزيك يستعمل لتجميل وحماية الخشب الداخلي

### طريقة الإستعمال:

يجب أن يكون سطح الخشب مهيباً، جافاً وخالياً من الغبار.  
طلاء طبقة أو طبقتين من برنيز بوركس أو كولوبور (بوش بور) إذا كان ضرورياً  
صقل الخشب وإزالة الغبار للتخلص من الألياف  
طلاء طبقتين من فيرني V5

### الخصائص التقنية:

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| المظهر        | : لامع                                                |
| المخفف        | : D33 (دوليو سيليلوزيك)                               |
| اللون         | : شفاف                                                |
| التجفيف       | : جاف عند اللمس: 15 دقيقة<br>الطبقة الثانية: 30 دقيقة |
| أدوات التطبيق | : الفرشاة، المنديل أو مسدس الضغط                      |
| المردودية     | : 10 إلى 12 م <sup>2</sup> /لتر (حسب طبيعة الخشب)     |



# إيطوبلا سطر 2012

صباغة قنيليك مائية بيضاء

خاصة بالأشغال الداخلية و الخارجية

تركيبة جديدة  
أكثر بياض وأكثر تغطية

20 كيلو



30 كيلو



كولورادو  
رقم 1 في الصباغة

متوفر أيضاً في الأحجام التالية:

5 كيلو

10 كيلو

50 كيلو

## كولو أكوا

### الصبغة المائية

#### تعريف:

كولو أكوا صبغة مائية نصف لامعة لإستعمال الخارجي والداخلي، تتميز بكونها تحترم معايير حماية البيئة وصحة مستعمليها حيث لا تنبعث منها أي رائحة مضرّة. تتميز أيضا بجودتها العالية ومردوديتها الجيدة التي تصل إلى 20 م<sup>2</sup>/لتر.

#### طريقة الإستعمال:

يمكن تطبيق كولو أكوا على المرطوب، الإسمنت، الجبس والخشب مع احترام الطبقات الأ ولية اللازمة في كل حالة،

يجب أن تكون المساحة جافة، نظيفة وخالية من العيوب.

- فوق المرطوب : طبقة من أندوي فاصد P20 + طبقة أولية من الكولوبريم أو الكولوبريكس + طبقتين من الكولوسطوب + طبقتين من كولو أكوا؛

- فوق الإسمنت : طبقة أولية من الكولوبريم أو الكولوبريكس + طبقة من كولوفنيل 500 + طبقتين من الكولوسطوب + طبقتين من كولو أكوا؛

- فوق الجبس أو الخشب : طبقة أولية من الفورمورال + طبقتين من الكولوسطوب + طبقتين من كولو أكوا.



## أكريماط

### الصبغة المائية

#### تعريف:

أكريماط، صبغة أكريليكية ذات جودة ومردودية عالية وهي كامدة، مقاومة لعوامل التعرية والرطوبة، تستعمل لطلاء الخشب، الجبس، الإسمنت وواجهات البناءات. ومن أهم خاصياتها:

- مقاومة عالية للعوامل الخارجية
- سهولة الإستعمال عند التطبيق
- أكثر تغطية
- قابلة للغسل.

#### طريقة الإستعمال:

يجب أن يكون السطح جافا، نظيفا وخاليا من الغبار.

1- المساحات الداخلية :

- الإسمنت :

- طلاء طبقة من كولوبريم

- طلاء طبقتين حتى ثلاث طبقات من كولاندوي إكسترا B505 (اندوي غبرة) أو سوبير باتوندوي

SP88 (اندوي معجون) لتسوية السطح

- طلاء طبقتين من أكريماط

- الخشب و الجبس :

- طلاء طبقة من الفورمورال (طبقة أولية تستعمل لحماية الخشب و الجبس)

- طلاء طبقة أو طبقتين من كولوسطوب (اندوي معجون) لتسوية السطح

- طلاء طبقتين من أكريماط

2- المساحات الخارجية : (الإسمنت)

- طلاء طبقة من اندوي فاصد P20 (لتسوية السطح)

- طلاء طبقة أو طبقتين من كولوبريم (طبقة أولية مائية لحماية المساحات الجديدة من تسرب

المياه وتسهل التصاق الصبغات)

- طلاء طبقتين من أكريماط

#### الخاصيات التقنية:

المظهر : ماط

المردودية :

التجفيف :

من 8 إلى 10 م<sup>2</sup> / كلغ (حسب نفاذية السطح)

الطبقة الأولى بعد 45 دقيقة

طلاء الطبقة الثانية بعد 3 ساعات من طلاء

الطبقة الأولى

أبيض، الألوان الخاصة تحت الطلب

4: كلغ، 15 كلغ

اللون

التعليب



## سوبربا توندي SP88

أندوي معجون

### تعريف:

خلال السنة الماضية، لقي منتج SP88 إقبالا عظيما نظرا لجودته العالية والخصائص التي يتميز بها. للتذكير سوبربا توندي SP88 عبارة عن أندوي معجون جاهز للاستعمال يساهم في تغطية جميع العيوب التي توجد على المساحات (المرطوب، الجبس، الخشب) وتهيئها للحصول على حائط أملس وجيد.

### الخصائص:

نظيف حتى نسبة 1% من الماء ويستعمل الخليط في وقت لا يتجاوز 12 الساعة ويجف حوالي ساعة بين طبقتين ساعتين.. أبيض.



حوار مع صباغ محترف

بطاقة تعريف الحرفي:

السيد كرمان عبد الرحيم صباغ محترف من مدينة تمارة

ما هي المنتجات التي إستعملتم ولماذا إختيار كولورادو؟

أنا إستعملت فرني امبركس، كولوفينيل 600، سيلاندوي V805 و كولوماط 99 وأخيرا العمبرة .  
أنا أضع كامل الثقة في منتجاتكم ولأجد أي مشكل في تطبيق الصباغات.  
ونقطة أخيرة أريد أن أشير إليها هو الطاقم التقني الذي يسهر على تأطيرنا ودائما بجانبنا.



تعزية

لقد تلقينا بألم خبر وفاة السيد فريد براجدة و أفراد أسرته ،  
و بهذه المناسبة فإننا نبعث لعائلة الفقيد و إخوان شركة كولورادو  
بتعازينا الأخوية الحارة و مواساتنا القلبية الصادقة،  
داعينا المولى عز وجل أن يكتب عنده موتانا  
في الشهداء و مع النبيئين و الصديقين و الصالحين، أمين.  
حفظكم الله و رزقكم الله الصبر و السلوا.

إِن لِّلّٰهِ وَ إِنِّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الإسم: جمعية أم الربيع للصباغين  
قصة تادلة


## حوار مع مهندس ديكور

## حوار مع جمعية

## بطاقة تعريف الجمعية


مقتطف من صور الدورات التكوينية عبر المدن

تتشرف كولورادو بتقديم بعض المشاريع التي استعملت فيها صبغات كولورادو.




أولاد ثيمة

برشيد



مراكش



العيون




دار المنصور - تمسنا



أنفا Place - الدار البيضاء



باهية غولف - المحمدية




فندق sofitel - الدار البيضاء



مارينا - الدار البيضاء



حديقة الحيوانات - الرباط




ملعب مراكش




تيكنو بولي - الرباط


مقتطف من صور الدورات التكوينية عبر المدن



أولاد ثيمة



أكادير




مراكش




العيون


مقتطف من صور الدورات التكوينية عبر المدن




ورزازات



تنغير





الراشيدية





كلميمة

مقتطف من صور مشاركاتنا في المعارض

مقتطف من صور مشاركاتنا في المعارض



29



28

| الاسم الشخصي والعائلي | الهاتف | المدينة | الاقتراحات | الأجوبة |
|-----------------------|--------|---------|------------|---------|
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |

## كولورادو في الصحف

## أجوبة مسابقة العدد العاشر

- 1 - في أي سنة تم افتتاح مركز تكوين الحرفيين بمدينة مكناس؟  
☐ سنة 2010 ☐ سنة 2011 ☐ سنة 2012
- 2 - ما هو جديد كولورادو في الصباغات الخزفية لسنة 2012؟  
☐ العنبرة ☐ توسكانا ☐ كاشمير
- 3 - على أي مادة تطبق مادة التزيين توسكانا؟  
☐ فوندو خاص ☐ فوندو ملون ☐ كولوفن وملون
- 4 - ما هي مردودية توسكانا في اللتر الواحد؟  
☐ 2 متر مربع ☐ 3 متر مربع ☐ 5 متر مربع
- 5 - كم عدد ألوان مادة التزيين كاشمير؟  
☐ 10 ألوان ☐ 15 ألوان ☐ 20 ألوان
- 6 - ما هو الحجم الجديد لمادة لاندوي عنبرة 804 V سيلاندوي؟  
☐ 1 كلغ ☐ 5 كلغ ☐ 25 كلغ
- 7 - كم وصل عدد لاتنت المائئة والزيتية في 2012؟  
☐ 7 ألوان ☐ 10 ألوان ☐ 15 لون
- 8 - ما هو التعليب الجديد لمادة كولوكريفي لهذه السنة؟  
☐ 250 غ ☐ 600 غ ☐ 700 غ
- 9 - ما هي المادة التزيينية الخاصة بزلج الأرض والحائط؟  
☐ ديكوتير ☐ ديكوصول ☐ قصور
- 10 - ما هي مردودية البرنيز الجديد 7 V في اللتر الواحد؟  
☐ 5 م<sup>2</sup> ☐ 10 م<sup>2</sup> ☐ 15 م<sup>2</sup>

## أسئلة مسابقة العدد الحادي عشر

## استمارة للتعبئة COUPON REPONSE

FORMULAIRE Détaché à remplir et à envoyer à: COLORADO 5, Allée des orchidées - Aïn Sebâa Casablanca  
 على المشاركين في المسابقة ملء هذه القسيمة وإرسالها إلى العنوان: كولورادو 5، ممر الأورشيدي - عين السبع الدار البيضاء

الإسم العائلي: .....  
 الإسم الشخصي: .....  
 المهنة: ..... صباغ: ..... موزع: .....  
 العنوان: .....  
 رقم الهاتف: .....  
 إبعثوا بأسئلتكم وإقتراحاتكم أو شكاياتكم: .....  
 .....

| الاسم الشخصي والعائلي | الهاتف | المدينة | الاقتراحات | الأجوبة |
|-----------------------|--------|---------|------------|---------|
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |
|                       |        |         |            |         |

cologriffi

# كولورادو

كاروسري



كولوفير

ماستيك بوليستير

جديد

- سهل التطبيق
- تجفيف سريع
- سهل الصقل
- شديد التغطية
- مقاومة عالية للصدا



كولورادو ش.م: 5، ممر الأوركيدي، عين السبع، الدار البيضاء - المغرب.

الهاتف: 35 23 35 22 05 (+212) / الفاكس: 54 41 35 22 05 (+212)

N° Eco 080100 82 83

[www.colorado.ma](http://www.colorado.ma)

كولورادو حاصلة على شهادات المطابقة :  
OHSAS 18001 - ISO 14001 - ISO 9001